


Novosti u ponudi


Novo u ponudi 12mj 2025

Podizne utičnice kvadratne

ELEKTRIMA




- 2x schucko
- 2x usb 2,1A
- opcije - silver siva i crna



ident	naziv	mj
RJPODUTK-S	Podizna utičnica kvadratna, 2xschucko, 2xusb, siva	KOM
RJPODUTK-C	Podizna utičnica kvadratna, 2xschucko, 2xusb, crna	KOM




Noga 727R




ident	naziv	mj
NOPL727R100ALU	Noga 727R h=100, ALU	KOM
NOPL727R100C	Noga 727R h=100, CRNA	KOM
NOPL727R100MZL	Noga 727R h=100, MAT ZLATO	KOM

Noga 776R



ident	naziv	mj
NOPL776R60ALU	Noga ABS 776R, 200kg, h=60, ALU	KOM
NOPL776R60B	Noga ABS 776R, 200kg, h=60, BIJELA	KOM
NOPL776R60C	Noga ABS 776R, 200kg, h=60, CRNA	KOM
NOPL776R60MZL	Noga ABS 776R, 200kg, h=60, MAT ZLATO	KOM
NOPL776R100ALU	Noga ABS 776R, 200kg, h=100, ALU	KOM
NOPL776R100B	Noga ABS 776R, 200kg, h=100, BIJELA	KOM
NOPL776R100C	Noga ABS 776R, 200kg, h=100, CRNA	KOM
NOPL776R100MZL	Noga ABS 776R, 200kg, h=100, MAT ZLATO	KOM
NOPL776R150ALU	Noga ABS 776R, 200kg, h=150, ALU	KOM
NOPL776R150B	Noga ABS 776R, 200kg, h=150, BIJELA	KOM
NOPL776R150C	Noga ABS 776R, 200kg, h=150, CRNA	KOM
NOPL776R150MZL	Noga ABS 776R, 200kg, h=150, MAT ZLATO	KOM
NOPL776R180ALU	Noga ABS 776R, 200kg, h=180, ALU	KOM
NOPL776R180B	Noga ABS 776R, 200kg, h=180, BIJELA	KOM
NOPL776R180C	Noga ABS 776R, 200kg, h=180, CRNA	KOM
NOPL776R180MZL	Noga ABS 776R, 200kg, h=180, MAT ZLATO	KOM



Noga 779 R



ident	naziv	mj
NOPL779R120ALU	Noga ABS 779R, 150kg, h=120, ALU	KOM
NOPL779R120B	Noga ABS 779R, 150kg, h=120, BIJELA	KOM
NOPL779R120C	Noga ABS 779R, 150kg, h=120, CRNA	KOM
NOPL779R120MZL	Noga ABS 779R, 150kg, h=120, MAT ZLATO	KOM


THKOS - koš za smeće za ladicu 90cm

- uložak za ladicu 90cm (bez vodilica)
- 4 kante x 15litara
- mogućnost rezanja - prilagodbe različitim ladicama 20mm sa strane
- antracit boja
- ručke u boji




ident	naziv	mj
THKOSU900	Koš za smeće, za ladicu, 4 X15 L, Antracit , 900 mm	KOM

Metalne uvodnice za kablove 80x80




ident	naziv	mj
RJUV80X80ALU-S	Uvodnica za kablove, kvadratna, 80x80mm, ALU, alu-siva	KOM
RJUV80X80ALU-C	Uvodnica za kablove, kvadratna, 80x80mm, ALU, crna	KOM
RJUV80X80ALU-B	Uvodnica za kablove, kvadratna, 80x80mm, ALU, bijela	KOM

Metalne uvodnice za kablove 80x160




ident	naziv	mj
RJUV80X160ALU-S	Uvodnica za kablove, pravokutna, 80x160mm, ALU, alu-siva	KOM
RJUV80X160ALU-C	Uvodnica za kablove, pravokutna, 80x160mm, ALU, crna	KOM
RJUV80X160ALU-B	Uvodnica za kablove, pravokutna, 80x160mm, ALU, bijela	KOM

Metalne uvodnice za kablove fi 60



ident	naziv	mj
RJUV60ALU-S	Uvodnica za kablove, fi60, ALU, alu-siva	KOM
RJUV60ALU-C	Uvodnica za kablove, fi60, ALU, crna	KOM

Kuhinjske nogice HERCULES



- Mogućnost štelanja -16mm + 30mm
- verzije visine 100mm i 150mm
- 400 kg nosivost
- mogućnost štelanja pomoću alata

ident	naziv	mj
NOK100HER	Kuhinjska nogica TRODJELNA (84-130mm), nosivost: 400kg	KOM
NOK150HER	Kuhinjska nogica TRODJELNA (134-180mm), nosivost: 400kg	KOM
NOKHEROBDRVO	Nosač kuhinjskog DRVENOG podnožja za nogice nosivosti 400kg	KOM
NOKHEROBJPVC	Nosač kuhinjskog PVC podnožja za nogice nosivosti 400kg	KOM

Kuhinjske nogice BASIC



- Mogućnost štelanja -4mm + 15mm
- verzije visine 100mm i 150mm
- 300 kg nosivost
- mogućnost štelanja pomoću alata


ident	naziv	mj
NOK100BA	Kuhinjska nogica TRODJELNA (96-115mm), nosivost: 300kg	KOM
NOK150BA	Kuhinjska nogica TRODJELNA (146-165mm), nosivost: 300kg	KOM
NOKBAOBDRVO	Nosač kuhinjskog DRVENOG podnožja za nogice nosivosti 300kg	KOM
NOKBAOBJPVC	Nosač kuhinjskog PVC podnožja za nogice nosivosti 300kg	KOM

Kuhinjske nogice ALAT




ident	naziv	mj
NOKALAT	Ključ za regulaciju visine kuhinjskih nogica - nosivost nogica 300kg i 400kg	KOM

Noga za krevet - srednja



- Noga za krevet - podesiva za srednju gre
- H= 200-330mm
- A= 60mm, B=18mm, D= fi5mm
- 250 kg nosivost



ident	naziv	mj
NOKP300	Nogica kreveta TRODJELNA (200-330mm), nosivost: 250kg	KOM

Fleksibilno kućište za sifon





- Za ladice sa dnom 16mm
- Napravljeno od fleksibilnog materijala
- Dostupono u bijeloj i sivoj boji



ident	naziv	mj
RJUSFLEX-A	Plastični dodatak za sifon - fleksibilni, antracit	KOM
RJUSFLEX-B	Plastični dodatak za sifon - fleksibilni, bijelo	KOM

smart slide - soft-close, push open

SMART SLIDE VODILICA - PUNA IZVLAKA TIPMATIC SOFT CLOSE



- Skrivena vodilica za drvenu ladicu, puna izvlaka push to open (tipmatic)
- Soft-Close sistem za tiho i meko zatvaranje
- SmartLock® jednostavna montaža i demontaža
- SmartLock® sklopke omogućavaju $\pm 1,5$ mm horizontalno i +2 mm vertikalno podešavanje
- Dinamička nosivost: 40 kg
- Stranice do 19 mm debljine
- Dužine: 350/400/450/500/550 mm


SMART SLIDE VODILICE - PUNA IZVLAKA TIPMATIC SOFT-CLOSE

Artikl	Naziv	MJ
VSS550TMSC	Vodilica Smart Slide 550mm, tipmatic soft-close, puna izvlaka	KPL
VSS500TMSC	Vodilica Smart Slide 500mm, tipmatic soft-close, puna izvlaka	KPL
VSS450TMSC	Vodilica Smart Slide 450mm, tipmatic soft-close, puna izvlaka	KPL
VSS400TMSC	Vodilica Smart Slide 400mm, tipmatic soft-close, puna izvlaka	KPL
VSS350TMSC	Vodilica Smart Slide 350mm, tipmatic soft-close, puna izvlaka	KPL

SKLOPKA ZA SMART SLIDE


Artikl	Naziv	MJ
VSSSD	Sklopka za SMART SLIDE vodilicu - desna	KOM
VSSSL	Sklopka za SMART SLIDE vodilicu- lijeva	KOM

SMART SLIDE VODILICE - MJERE



POZICIJE VIJAKA

- CD dubina kabineta
- CIW unutarnja mjera kabineta
- NS nazivna dužina
- DIW unutarnja širina ladice
- DD dubina ladice




Kuglične vodilice puna izvlaka - soft close


ident	naziv	mj
SVVK600	Kuglična vodilica Sevroll, PI, SC, H=45mm, L=600mm, 30kg	PAR
SVVK550	Kuglična vodilica Sevroll, PI, SC, H=45mm, L=550mm, 30kg	PAR
SVVK500	Kuglična vodilica Sevroll, PI, SC, H=45mm, L=500mm, 30kg	PAR
SVVK450	Kuglična vodilica Sevroll, PI, SC, H=45mm, L=450mm, 30kg	PAR
SVVK400	Kuglična vodilica Sevroll, PI, SC, H=45mm, L=400mm, 30kg	PAR
SVVK350	Kuglična vodilica Sevroll, PI, SC, H=45mm, L=350mm, 30kg	PAR
SVVK300	Kuglična vodilica Sevroll, PI, SC, H=45mm, L=300mm, 30kg	PAR
SVVK250	Kuglična vodilica Sevroll, PI, SC, H=45mm, L=250mm, 30kg	PAR



Kuglične vodilice puna izvlaka - soft close - MONTAŽA




Dužina vodilice




A	250	300	350	400	450	500	550	600
B	192±2	268±2	343±2	382±2	452±2	503±2	550±2	600±2


Rastavljanje vodilice



Spajanje na korpus



Spajanje na ladicu




Kuglične vodilice puna izvlaka - soft close HEAVY DUTY


ident	naziv	mj
SVVK1000	Kuglična vodilica Sevroll, PI, H=53mm, L=1000mm, 100kg	PAR
SVVK900	Kuglična vodilica Sevroll, PI, H=53mm, L=900mm, 100kg	PAR
SVVK800	Kuglična vodilica Sevroll, PI, H=53mm, L=800mm, 100kg	PAR
SVVK700	Kuglična vodilica Sevroll, PI, H=53mm, L=700mm, 100kg	PAR



Kuglične vodilice puna izvlaka - HEAVY DUTY - MONTAŽA




Dužina vodilice



A	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1100	1200
B±3	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1100	1200

Spajanje na korpus




Spajanje na ladicu

L	A	B	C	D	E	F
400	128	288	-	96	288	-
450	160	320	-	128	320	-
500	192	384	-	160	384	-
550	192	416	-	192	416	-
600	128	288	480	192	352	480
650	160	320	512	192	384	544
700	192	384	576	192	384	576
750	192	384	576	192	416	608
800	224	448	672	224	448	672
850	224	448	672	224	448	672
900	256	512	768	256	512	768
950	256	544	832	256	544	832
1000	288	576	864	288	576	864
1100	288	608	928	288	608	928
1200	352	704	1056	320	672	1024

Kuglične vodilice puna izvlaka - push open


ident	naziv	mj
SVVK550PO	Kuglična vodilica Sevroll, PI, Push-open, H=45mm, L=550mm, 25kg	PAR
SVVK500PO	Kuglična vodilica Sevroll, PI, Push-open, H=45mm, L=500mm, 25kg	PAR
SVVK450PO	Kuglična vodilica Sevroll, PI, Push-open, H=45mm, L=450mm, 25kg	PAR
SVVK400PO	Kuglična vodilica Sevroll, PI, Push-open, H=45mm, L=400mm, 25kg	PAR
SVVK350PO	Kuglična vodilica Sevroll, PI, Push-open, H=45mm, L=350mm, 25kg	PAR
SVVK300PO	Kuglična vodilica Sevroll, PI, Push-open, H=45mm, L=300mm, 25kg	PAR
SVVK250PO	Kuglična vodilica Sevroll, PI, Push-open, H=45mm, L=250mm, 25kg	PAR



Vijci - PZ pogon




ident	naziv	mj
SPAX4050PZ	Vijak SPAX 4,0x50mm, PZ2, svijetlo cinčan, pak. 5 cena	CEN
SPAX4030PZ	Vijak SPAX 4,0x30mm, PZ2, svijetlo cinčan, pak. 10 cena	CEN
SPAX4020PZ	Vijak SPAX 4,0x20mm, PZ2, svijetlo cinčan, pak. 10 cena	CEN
SPAX3517PZ	Vijak SPAX 3,5x17mm, PZ2, svijetlo cinčan, pak. 10 cena	CEN




Vijci - TX pogon



ident	naziv	mj
SPAX4050TX	Vijak SPAX 4,0x50mm, TX20, svijetlo cinčan, pak. 5 cena	CEN
SPAX4030TX	Vijak SPAX 4,0x30mm, TX20, svijetlo cinčan, pak. 10 cena	CEN
SPAX4020TX	Vijak SPAX 4,0x20mm, TX20, svijetlo cinčan, pak. 10 cena	CEN
SPAX3516TX	Vijak SPAX 3,5x16mm, TX20, svijetlo cinčan, pak. 10 cena	CEN




Vijci JD PLUS- PZ pogon



ident	naziv	mj
JD3020PZ2	Vijak JD PLUS univerzalni, 3,0x20 mm, PZ2, svijetlo cinčani, pak. 10 cen	CEN
JD3517PZ2	Vijak JD PLUS univerzalni, 3,5x17 mm, PZ2, svijetlo cinčani, pak. 10 cen	CEN
JD3530PZ2	Vijak JD PLUS univerzalni, 3,5x30 mm, PZ2, svijetlo cinčani, pak. 10 cen	CEN
JD4017PZ2	Vijak JD PLUS univerzalni, 4,0x17 mm, PZ2, svijetlo cinčani, pak. 10 cen	CEN
JD4020PZ2	Vijak JD PLUS univerzalni, 4,0x20 mm, PZ2, svijetlo cinčani, pak. 10 cen	CEN
JD4030PZ2	Vijak JD PLUS univerzalni, 4,0x30 mm, PZ2, svijetlo cinčani, pak. 10 cen	CEN
JD4040PZ2	Vijak JD PLUS univerzalni, 4,0x40 mm, PZ2, svijetlo cinčani, pak. 10 cen	CEN
JD4050PZ2	Vijak JD PLUS univerzalni, 4,0x50 mm, PZ2, svijetlo cinčani, pak. 5 cen	CEN
JD4060PZ2	Vijak JD PLUS univerzalni, 4,0x60 mm, PZ2, svijetlo cinčani, pak. 5 cen	CEN
JD5060PZ	Vijak JD PLUS univerzalni, 5,0x60 mm, PZ2, svijetlo cinčani, pak. 5 cen	CEN
JD5070PZ	Vijak JD PLUS univerzalni, 5,0x70 mm, PZ2, svijetlo cinčani, pak. 5 cen	CEN


Push open izbacivač - soft-close




- Izbacivač za vrata - push to open
- U kombinaciji sa spojnicama s integriranim soft-close
- Dvije jačine
- Antracit boja, ali moguće je staviti i bijeli ukrasno kućište kao opciju
- Dvije jačine
- Za vrata do 2200mm i maksimalne širine 600mm

ident	naziv	mj
MS00AH	MS soft-close, tip-on otvarač vrata - jači (4-6 spojnice), antracit	KOM
MS00AM	MS soft-close, tip-on otvarač vrata - srednja jačina (2-4 spojnice), antracit	KOM
MSJS01	MS soft-close, tip-on otvarač vrata - pokrivna kapica BIJELA	KOM



Full Overlay




Half Overlay




Inset





Push open izbacivači



ident	naziv	mj
POGIS	Push open gumiran, za rupe fi 10 mm, siva	KOM
POGIB	Push open gumiran, za rupe fi 10 mm, bijela	KOM
POGIA	Push open gumiran, za rupe fi 10 mm, antracit	KOM




ident	naziv	mj
POMIS	Push open na magnet, za rupe fi 10 mm, siva	KOM
POMIB	Push open na magnet, za rupe fi 10 mm, bijela	KOM
POMIA	Push open na magnet, za rupe fi 10 mm, antracit	KOM




ident	naziv	mj
POGLS	Push open gumiran, linearno kućište, siva	KOM
POGLB	Push open gumiran, linearno kućište, bijela	KOM
POGLA	Push open gumiran, linearno kućište, antracit	KOM

Push open izbacivači




ident	naziv	mj
POMLS	Push open na magnet, linearno kućište, siva	KOM
POMLB	Push open na magnet, linearno kućište, bijela	KOM
POMLA	Push open na magnet, linearno kućište, antracit	KOM

Bravica fi19x22 (40x40)




ident	naziv	mj
RJBRAVICA2	Bravica za ladice, 19x22 mm (40x40 mm okvir) - krom	KOM

LED traka FLEX



ident	naziv	mj
THLEDNEONFLEXMK	Montažna kopča LED NEON flex 6x12 (2kom/kpl)	KPL
THLEDNEONFLEXZK	Završna kapica LED NEON flex (2kom/kpl)	KPL
THLEDNEONFLEXTB	LED NEON flex 12V, toplo bijela, vodootporna, 30W, 8mm, 5m	KOM
THLEDNEONFLEXNB	LED NEON flex 12V, neutralno bijela, vodootporna, 30W, 8mm, 5m	KOM
THLEDNEONFLEXHB	LED NEON flex 12V, hladno bijela, vodootporna, 30W, 8mm, 5m	KOM

- rezanje svakih 10mm
- radijus minimalni 25mm
- silikonska guma, fleksibilna i vodootporna
- traka 5m sa svake strane ima 15cm kabela za spajanje
- glodanje za montažu u ravnini, 6x10mm



LED traka COB Free Cut



ident	naziv	mj
THLEDCOB-TB	Led traka COB FREE CUT 24V-9,6W/m , topla bijela (2700K)	KOM
THLEDCOB-N	Led traka COB FREE CUT 24V-9,6W/m , neutral (4000K)	KOM

- COB tehnologija - gusto postavljene diode (528 kom/m)
- Boja svjetla - topla bijela
- Snaga 10 W/m
- Širina 8 mm
- Free Cut - mogućnost rezanja na bilo kojoj poziciji
- Dužina - 5 m
- Dužina kabla sa konektorom - 2 m



LED transformator Easy Click





ident	naziv	mj
THLED24V20W	Led transformator 24V,20W,(4 mini AMP) 129X42X16mm	KOM
THLED24V30W	Led transformator 24V,30W,(6 mini AMP) 160X50X18 mm	KOM
THLED24V60W	Led transformator 24V,60W,(6 mini AMP) 190X62X21mm	KOM

- Ulazni napon - 220-240 V
- Izlazni napon - 24 V (istosmjerna struja)
- Dužina naponskog kabla: 1,5 m
- Potrošnja u načinu mirovanja < 0,5 W
- Zaštita od strujnog udara
- kućište kompaktnih dimenzija
- Mini AMP konektori za jednostavno spajanje



Konektori za COB Free Cut LED trake



redni broj	ident	naziv	mj
1	THLEDK15	Led konektor za COB LED TRAKE, 15 cm	KOM
2	THLEDK200	Led konektor za COB LED TRAKE , 200 cm	KOM
3	THLEDKAMP15	Led konektor za COB LED TRAKE + mini AMP, 15 cm	KOM
4	THLEDKAMP200	Led konektor za COB LED TRAKE + mini AMP, 200 cm	KOM
5	THLEDKR	Led spoj za COB LED TRAKE produžni	KOM
6	THLEDDKUT	Led spoj za COB LED TRAKE kutni	KOM






Okvir za klupu




ident	naziv	mj
RJOKKLUPA	Okvir za klupe, galvanizirane cijevi, crne	SET

- Okvir od galvaniziranih cijevi koje su praškasto lakirane
- Zaštita od vremenskih utjecaja
- Proizvod se sastoji od okvira - bez sjedišta, naslona i bez vijaka
- na podnožju rupa za pričvršćivanje na podlogu



Locktek podizni stol MPET156



- Visina 720-1170mm
- dimenzije ploče 1000-1600 x 500-800mm
- mogućnost proširivanja postolja: 910-1140mm
- nosivost 80kg
- brzina 30mm/s
- buka: <50db
- antikolizijski sistem zaustavljanja
- motor bez četkica - 2 stupnja noge

ident	naziv	mj
MPET156BLNC	Podnožje stola ET 156 BL-N crno , RAL 9005, 720-1170 mm, nosivost 80 kg	SET